

**На основу члана 63. ЗЈН-а, наручилац ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, врши измену конкурсне документације у отвореном поступку – РАДНА ОДЕЋА И ОБУЋА (ХТЗ ОПРЕМА) бр. 0Д-10/2017**

Врши се измена на странама бр. 10 и 11 у табели **Партија 3. – РАДНЕ ЦИПЕЛЕ** на позицијама 1. и 2. у колони Техничка спецификација и сада гласи:

**Партија 3. – РАДНЕ ЦИПЕЛЕ**

РБ	Назив робе	Техничка спецификација	ЈМ	Кол.
1.	Летње ципеле	<p><b><u>Ципеле радне плитке без Ч.К</u></b>  Захтев постављен по српском стандарду SRPS EN ISO 20347 O2 WR.HRO,SRC ( или одговарајући).  Узорак и извештај о испитивању према захтеваним техничким карактеристикама и одговарајућим стандардима, издат од стране акредитоване лабораторије који се односи на достацљене узорке и није старији од 12 месеци од дана објављивљња јавног позива ( оригинал или фотокопија).  Декларацију о усаглашености са траженим стандардима и сертификат на основу којег је издата ( или копија оригиналне Декларације о усаглашености на страном језику са преводом на српски језик, ако наведена опрема није произведена у Републици Србији).  Упутство за употребу и одржавање, на српском језику.  <b>Величине : од 36 до 48</b>  Опис ципеле у прилогу 1</p>	пар	192
2.	Летње ципеле са клапном	<p><b><u>Ципеле радне плитке са Ч.К.</u></b>  Захтев постављен по српском стандарду SRPS EN ISO 20345 S3 WR.HRO,SRC ( или одговарајући).  Узорак и извештај о испитивању према захтеваним техничким карактеристикама и одговарајућим стандардима, издат од стране акредитоване лабораторије који се односи на достацљене узорке и није старији од 12 месеци од дана објављивљња јавног позива ( оригинал или фотокопија).  Декларацију о усаглашености са траженим стандардима и сертификат на основу којег је издата ( или копија оригиналне Декларације о усаглашености на страном језику са преводом на српски језик, ако наведена опрема није произведена у Републици Србији).  Упутство за употребу и одржавање, на српском језику.  <b>Величине : од 36 до 48</b>  Опис ципеле у прилогу 2</p>	пар	70

Врши се измена на страни бр. 11 у **Прилогу 1.** и гласи:

### **Прилог 1.**

#### **Радна ципела плитка:**

Захтеви постављени према спрском стандарду SRPS EN ISO 20347 O2 WR, HRO, SRC (или одговарајући).

#### **Намена:**

За заштиту стопала и зглобова од разних механичких повреда, пада од тешких предмета, као и прљавштине. За употребу при вањским радовима, на тешким теренима и неповољним условима, при кретању по клизавим подлогама и рад на местима где се јављају влага и повремено уље, те опасност од ниског напона.

**Лице:** Природна говеђа кожа - бокс, глатка, хидрофобирана мин 240 минута, дебљине од 1,6-1,8 мм, црне боје постојаности минималне оцене 4.

**Крагна ципеле:** Природна говеђа кожа пуног лица, омекшана, дебљине 0,8 – 1,0 мм, испуњена сунђером дебљине 20 мм.

**Језик ципеле:** Природна говеђа кожа пуног лица дебљине 0,8 мм испуњена сунђером минималне дебљине 5 мм, ради елеминисања жуљања.

**Постава ципеле:** Постава је природна поставна кожа, дебљине од 0,7-0,9 мм.

**Уложна табаница:** Од полиуретана, анатомски обликована, пресвучена поставном кожом, са могућношћу вађења.

**Ћон:** 100% гума, коритаст, рељефан, уљноотпоран, киселоотпоран, отпоран на хабање, антистатик.

**Величине:** У Француском систему мера.

#### **Означавање и обележавање:**

Сваки комад ципеле мора носити неизбрисиве и читко написане податке:

- ознаку артикла
- заштитни знак произвођача
- ознаку величине
- годину производње
- ознаку стандарда

У кутији треба да стоји декларација произвођача, са свим неопходним подацима.

Врши се измена на страни бр. 12 у **Прилогу 2.** и гласи:

### **Прилог 2.**

#### **Заштитна ципела плитка са заштитном капном**

Захтеви постављени према спрском стандарду SRPS EN ISO 20345 S3 WR, HRO, SRC (или одговарајући).

#### **Намена:**

За заштиту стопала и зглобова од разних механичких повреда, пада од тешких предмета, као и прљавштине. За употребу при вањским радовима, на тешким теренима и неповољним условима, при кретању по клизавим подлогама и рад на местима где се јављају влага и повремено уље, те опасност од ниског напона.

**Лице:** Природна говеђа кожа - бокс, глатка, хидрофобирана мин 240 минута, дебљине од 1,6-1,8 мм, црне боје постојаности минималне оцене 4.

**Крагна ципеле:** Природна говеђа кожа пуног лица, омекшана, дебљине 0,8 – 1,0 мм, испуњена сунђером дебљине 20 мм.

**Језик ципеле:** Природна говеђа кожа пуног лица дебљине 0,8 мм испуњена сунђером минималне дебљине 5 мм, ради елеминисања жуљања.

**Постава ципеле:** У предњем делу у пределу заштитне капне је вишеслојни текстил испуњен сунђером, паропропустан а у задњем делу постава је природна поставна кожа, дебљине од 0,7-0,9 мм.

**Уложна табаница:** Од полиуретана, анатомски обликована, пресвучена поставном кожом, са могућношћу вађења.

**Заштитна капна:** Капне морају бити уграђене у обућу на такав начин да се не могу одстранити без оштећења обуће. Техничке карактеристике према EN ISO 12568.

**Темељна табаница:** Композитна вишеслојна табаница од полиестерских и/или полипропиленских влакана, отпорна на пробијање силом од мин. 1100 N, флексибилна, лагана, топлотно изолована, удобна, према према EN ISO 12568.

**Ћон:** 100% гума, коритаст, рељефан, уљноотпоран, киселоотпоран, отпоран на хабање, антистатик.

**Величине:** У Француском систему мера.

**Означавање и обележавање:**

Сваки комад ципеле мора носити неизбрисиве и читко написане податке:

- ознаку артикла
- заштитни знак произвођача
- ознаку величине
- годину производње
- ознаку стандарда

У кутији треба да стоји декларација произвођача, са свим неопходним подацима.