

**ЈКП «ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО»
СУБОТИЦА, ЈОЖЕФА АТИЛЕ 4**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА -**

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

**АДАПТАЦИЈА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
У УЛ. ЈОЖЕФА АТИЛЕ БР. 4**

Јавна набавка мале вредности бр. Р – 14/2019

**РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА:
23.05.2019. године до 12,00 часова**

**ДАТУМ ОТВАРАЊА ПОНУДА:
23.05.2019. године у 12,30 часова**

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 12/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број Р – 14/2019 (Зав. бр. 3144/2019 од 09.05.2019. године) и Решења о образовању комисије за јавну набавку (Зав. бр. 3145/2019 од 09.05.2019. године), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**за јавну набавку мале вредности радова – Адаптација пословног простора
у ул. Јожефа Атиле бр. 4
ЈН бр. Р – 14/2019**

САДРЖАЈ

1. Општи подаци о јавној набавци
2. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова
3. Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се доказује испуњеност услова
4. Упутство понуђачима како да сачине понуду
5. Општи подаци о понуђачу
6. Општи подаци о подизвођачу
7. Структура цене
8. Образац понуде
9. Модел уговора
10. Образац изјаве о установљавању испуњавања услова за учешће у поступку из члана 75. ЗЈН
11. Образац изјаве о независној понуди
12. Образац трошкова припреме понуде
13. Образац изјаве да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих законских прописа (чл. 75 став 2. ЗЈН)
14. Образац обиласка локације
15. ПП образац

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Назив: ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица

Адреса: Јожефа Атиле 4, Суботица

Интернет страница www.cistoca-su.co.rs

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Предмет јавне набавке: Адаптација пословног простора у ул Јожефа Атиле бр. 4

Место извођења радова је Суботица, Ј. Атиле бр. 4

Назив и ознака из општег речника набавке: 45262700 – Адаптација зграда

Број предмета јавне набавке: Р – 14/2019

У поступку јавне набавке закључиће се уговор о јавној набавци радова

КОНТАКТ ОСОБА

Име и презиме : Дејан Петрић, тел. 024/620 426, Email: javne.nabavke@cistoca-su.co.rs

2. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова

Рб	ОПИС РАДОВА	ЈЕД МЕРЕ	КОЛ.
	АДАПТАЦИЈА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА – Јожефа Атиле бр 4		
1	РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ		
	Постојеће канцеларије – по цртежу Демонтажа постојеће расвете	пауш	1.00
	Демонтажа постојеће ел.инсталације	пауш	1.00
	Демонтажа постојећег ламината са подова и одвоз	m ²	64.00
	Демонтажа постојећих унутрашњих - врата - прозора	ком ком	4.00 2.00
	Демонтажа постојећих преградних зидова од гипскартонских плоча која је монтирана на металну облогу, са одвозом.	m ²	54.60
	Демонтажа постојећих радијатора са поновном монтажом и заменом свих вентила после завршетка грађевинских радова.	ком	5.00
	Постојеће канцеларије Демонтажа постојећих прозора и врата -прозор 120x140 260x140 210x140 216x140 -унутрашња врата 90x 205 80x205 -улазна врата 100x205	ком	1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00
	Демонтажа подова	m ²	20.40
	Демонтажа постојеће расвете	пауш	1.00
	Кухиња, санитарни чвор и ИТ соба Демонтажа постојеће расвете	пауш	1.00
	Демонтажа постојеће ел.инсталације	пауш	1.00
	Обијање постојећих унутрашњих зидних и подних керамичких плочица. Радовима обухватити и чишћење fuga кламфама до дубине од цца.2цм, чишћење зидова чел.четком, изношење и одвоз шута.	m ²	15.60
	Демонтажа постојеће е ВК инсталације	пауш	1.00
	Пробијање постојећег зида од опеке д =25 цм и формирање отвора за потребе уградње вентилационе цеви између 2 санитарна чвора	пауш	1.00

	Сала за састанке Демонтажа постојеће расвете	пауш	1.00
	Демонтажа постојеће ел.инсталације	пауш	1.00
	Демонтажа постојећих гаражних врата димензија 230x200	пауш	1.00
	Демонтажа постојеће металне решетке	пауш	1.00
	Рушење парапетног фасадног зида од опеке д=12 цм ради формирања отвора за прозор димензија 220 x107 цм	пауш	1.00
	Пробијање постојећег зида од опеке д=25 цм и формирање отвора за потребе уградње вентилационе цеви	пауш	1.00
	Демонтажан плафонске конструкције	пауш	1.00
2	ВК ИНСТАЛАЦИЈЕ		
	Набавка материјала и израда ВК-инсталације за санитарне чворове. Инсталација се повлачи од из постојећих санитарних чворова или из најближе шахте. - Водоводна инсталација - Канализациона инсталација У цену урачунати комплетан материјал и рад, као и рушење и враћање у првобитно стање мста са којег се инсталација повлачи.	пауш	1.00 1.00
	Испитивање исправности положене водоводне мреже под притиском од 10 бара	пауш	1.00
	Дезифекција и испирање цевовода према упутстима надлежне комуналне организације и упутствима надзорног органа	пауш	1.00
	Набавка и монтажа ПВЦ подног сливника са воденим сифоном, решетком 150 x150 мм.	ком	4.00
	Набавка и монтажа пропусних вентила са хромираном капом ø 25 mm ø 40 mm	ком	2.00 1.00
	Набавка и монтажа угаоних вентила	ком	6.00
3	АРМИРАНО-БЕТОНСКИ И ЗИДАРСКИ РАДОВИ		
	Сала за састанке Шаловање и армирање постојеће шахте на дубини од 50 цм. Урачунати сав потребан	м ²	2.00

	материјал и рад.		
	Бетонирање шахте са бетоном МБ 25. Урачунати сав потребан материјал и рад.	m ³	1.00
	Набавка, кројење, везивање и монтажа заварене арматурне мреже.	kg	300.00
	Бетонирање лакоармиране носиве бетонске подне плоче д = 6цм МБ 20 на слоју. Горњу површину пердашити.	m ²	34.30
	Поправка и обзидавање око зидних фасадних отвора по обиму и висини пуном опеком у продуженом цементном малтеру.	m ²	8.00
	Малтерисање дела фасадних површина око новоформираних зидних отвора прод.цем.малтером М-25 у 2слоја д=2.5цм са пердашењем површине малтера	m ²	18.00
4	МОНТАЖНИ РАДОВИ		
	Постојеће канцеларије – по цртежу Израда спуштеног плафона изнад канцеларија са БПБ РИГИПС ПРО равним, гипскартонским плочама д=12.5мм на типској металној подконструкцији - костуру монтираном вешањем на пост.тавањаче стропа. Заптивање споја зида и стропа Ригипс белим акрилом	m ²	50.00
	Израда спуштеног каскадног плафона изнад канцеларија.	m	40.00
	Израда спуштеног плафона изнад ходника типа АМСТРОНГ на типској металној подконструкцији - костуру монтираном вешањем на пост.тавањаче стропа. Заптивање споја зида и стропа Ригипс белим акрилом	m ²	14.00
	Израда и монтажа БПБ РИГИПС преградног зида између канцеларија и ходника са двоструком металном конструкцијом смакнутим костуром од ЦВ (С W) профила и двоструким покривањем двослојним импрегнираним, водоотпорним ригипс равним плочама (РБИ) д=2х12.5=25мм у свему према техничком решењу и детаљима		

	<p>произвођача. У међупростор између профила поставити ПВЦ фолију и изолацију од твдих вунизол плоча д=2х5=10цм и у средину између два костура звучноизолациону тврду азмафон П плочу-филц д=5цм производ АЗМАФОН или еквивалент.</p> <p>Дебљина зида цца.20-25цм</p>	m ²	20.30
	<p>Израда и монтажа БПБ РИГИПС преградних зидова д=12.5цм новоформираних са једноструким металним костуром од ЦВ (С W) профила са покривањем обострано импрегнираним равним РИГИПС плочама д=12.5мм. Испуна између профила тврде вунизол плоче д=10цм и обострано са ПВЦ фолијом</p>	m ²	40.00
	<p>Постојеће канцеларије Израда спуштеног плафона изнад канцеларија са БПБ РИГИПС ПРО равним, гипскартонским плочама д=12.5мм на типској металној подконструкцији - костуру монтираном вешањем на пост.тавањаче стропа. Заптивање споја зида и стропа Ригипс белим акрилом</p>	m ²	20.40
	<p>Санитарни чвор и ИТ соба Израда и монтажа БПБ РИГИПС преградних зидова д=12.5цм новоформираних санитарних чворова са једноструким металним костуром од ЦВ (С W) профила са покривањем обострано водоотпорним, импрегнираним равним РИГИПС плочама д=12.5мм. Испуна између профила тврде вунизол плоче д=10цм и обострано са ПВЦ фолијом</p>	m ²	8.50
	<p>Израда спуштеног плафона изнад санитарног чвора са БПБ РИГИПС ПРО равним, водоотпорним, импрегнираним гипскартонским плочама д=12.5мм на типској металној подконструкцији - костуру монтираном вешањем на пост.тавањаче стропа. Заптивање споја зида и стропа Ригипс белим акрилом</p>	m ²	7.00
	<p>Сала за састанке Израда спуштеног плафона изнад сале за састанке типа АМСТРОНГ на типској металној подконструкцији - костуру монтираном вешањем на пост.тавањаче стропа. Заптивање споја зида и стропа Ригипс белим акрилом. Испуна између греда тврде вунизол плоче д=10цм и обострано са ПВЦ фолијом</p>	m ²	34.30

	Израда и монтажа БПБ РИГИПС зидова д=12.5цм са једноструким металним костуром од ЦВ (CW) профила са покривањем импрегнираним равним РИГИПС плочама д=12.5мм.	m ²	75.00
5	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ		
	Санитарни чвор Израда хидроизолације зидова и подова са кондор хидроизолационом траком са вареним спојевима и битуменским премазима.	m ²	16.00
6	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ		
	Постојеће канцеларије – по цртежу Поплочавање подова ходника неглазираним, противклизним, керамичким подним плочама 40/40цм или 60/60цм I класе	m ²	15.00
	Набавка и постављање сокле на зид ходника.	m	25.00
	Набавка и постављање ламината д = 13мм I класе по избору инвеститора.	m ²	50.00
	Набавка и постављање пластичне лајсне изнад ламината по дезену истог.	m	46.00
	Постојеће канцеларије Поплочавање подова ходника неглазираним, противклизним, керамичким подним плочама 40/40цм или 60/60цм I класе	m ²	5.30
	Набавка и постављање сокле на зид ходника.	m	5.00
	Набавка и постављање ламината д= 13мм I класе по избору инвеститора.	m ²	40.80
	Набавка и постављање пластичне лајсне изнад ламината по дезену истог.	m	36.00
	Санитарни чвор и ИТ соба Облагање зидова оба санитарна чвора зидним керамичким плочама 20 x 50цм I класе до висине 150цм у лепку на подлози од малтера и Ригипс плоча	m ²	25.00
	Поплочавање подова санитарног чвора неглазираним, противклизним, керам.подним плочама 33 x 33цм I класе	m ²	7.00
	Сала за састанке Поплочавање подова неглазираним ,противклизним, керам.подним плочама 40 x 40цм или 60 x 60цм I класе	m ²	34.30
	Набавка и постављање сокле на зид	m	22.50


7	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ		
	Постојеће канцеларије – по цртежу Бојење унутрашњих малтерисаних зидних површина дисперзивном зидном бојом са претходним чишћењем, брушењем и глетовањем подлоге	m ²	83.00
	Бојење зидова и спушеног стропа од равних Ригипс гипскартонских плоча, дисперзивном бојом са предходним бандажирањем састава плоча.	m ²	171.00
	Постојеће канцеларије Бојење унутрашњих зидних површина и спушеног плафона дисперзивном зидном бојом са претходним чишћењем, брушењем и глетовањем подлоге	m ²	165.00
	Санитарни чвор и ИТ соба Бојење унутрашњих зидних површина и спушеног плафона дисперзивном зидном бојом са претходним чишћењем, брушењем и глетовањем подлоге	m ²	48.00
	Сала за састанке Бојење унутрашњих зидних површина и спушеног плафона дисперзивном зидном бојом са претходним чишћењем, брушењем и глетовањем подлоге	m ²	109.00
8	СТОЛАРСКИ РАДОВИ		
	Постојеће канцеларије – по цртежу Набавка, испорука и уградња типских унутрашњих дрвених пуних једнокрилних врата. Вратно крило пуно равно. Крило и оквир од јеловине. Финално бојено уљаном бојом. Врата су са опшавним лајснама. Оков стандардни. ПОС-1 дим. 100x210цм (звучно изолована) ПОС-2 дим. 90x210цм	КОМ	2.00 2.00

	<p>Постојеће канцеларије Набавка, испорука и уградња типских унутрашњих дрвених пуних једнокрилних врата. Вратно крило пуно равно. Крило и оквир од јеловине. Финално бојено уљаном бојом. Врата су са опшавним лајснама. Оков стандардни.</p> <p>ПОС-1 дим. 100x205цм улазна ПОС-2 дим. 90x205цм ПОС-3 дим. 80x205цм</p>	КОМ	2.00 2.00 1.00
	<p>Набавка и монтажа ПВЦ прозора прозор - 260x140 прозор - 210x140 прозор - 216x140 прозор - 120x140</p>	КОМ	1.00 1.00 1.00 1.00
	<p>Санитарни чвор и ИТ соба Набавка, испорука и уградња типских унутрашњих дрвених пуних једнокрилних врата. Вратно крило пуно равно. Крило и оквир од јеловине. Финално бојено уљаном бојом. Врата су са опшавним лајснама. Оков стандардни.</p> <p>ПОС-1 дим. роло врата (клизна) ПОС-2 дим. 90x205цм ПОС-3 дим. 70x210цм</p>	КОМ	1.00 1.00 2.00
	<p>Сала за састанке Набавка, испорука и уградња типских улазна пуних једнокрилних врата. Оков стандардни. Мере узети на лицу места.</p> <p>ПОС-1 дим. 100x205цм</p>	КОМ	1.00
	<p>Набавка и монтажа ПВЦ прозора прозор - 200x100цм</p>	КОМ	1.00
9	САНИТАРИЈЕ		
	<p>Набавка, испорука и монтажа конзолног умиваоника од керамике величине 50 x 42 цм, одливног вентила, сифона са гуменим чепом, етажера, огледала, дозера за течни сапун и канте за отпатке. У цену урачунати сав потребан материјал и рад.</p>	КОМ	2.00
	<p>Набавка, испорука и монтажа конзолног писоара са ручним активирањем испирања беле боје са одговарајућим сифоном</p>	КОМ	1.00

	Набавка, испорука и монтажа ВЦ шоље, беле боје са одговарајућим поклопцем, нискомонтажним водоколићем, четком за прање ВЦ шоље, носача за тоалет папир и канте за отпатке	ком	2.00
	Набавка, испорука и монтажа једноручне стојеће батерије за умиваоник за топлу и хладну воду	ком	2.00
	Набавка, испорука и монтажа подградног електричног бојлера под притиском запремине 10 литара за стојеће батерије и угаоног вентила	ком	2.00
10	ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА		
	Испорука и полагање инсталационих цеви са потребним елементима за скретање (коленима): - гибљива цев Ø 23-36 мм	m	200.00
	Испорука и полагање каблова ПП-У 3x1,5мм ² за инсталацију осветљења (светиљке и ел. изводе изнад огледала). Каблови се полажу по зиду испод малетра или спуштеног плафона	m	150.00
	Испорука и полагање каблова типа ПП-У 3x2,5мм ² за монофазне прикључке (бојлер, сушач руку и сл.). Каблови се полажу по зиду	m	50.00
	Испорука и монтажа разводног ормана РТ-ВЦ - П/-С (RT-WC-P/-S): - разводна табла типске фабричке израде, за уградњу на зид, од ојачаног полиестера, са пластифицираним провидним поклопцем, ИП44 произвођача "Schneider Electric"(или еквивалент)	ком	1.00
	У орман се уграђује електроинсталациона опрема произвођача "Schneider Electric", (или еквивалент): - аутоматски осигурач (прекидач), једнополни 1П; од 10А до 16А; Б крива; 10кА; - ИД струјна заштитна склопка (ЗУДС); 4П; 415В АЦ; 40А / 30МА;	ком	5.00 1.00
	Испитивање својстава електричне инсталације (мерење отпора изолације каблова, повезаности металних маса и непрекидност водова и сл.) од стране овлашћене организације о чему се издаје оверен извештај од стране овлашћене организације	пауш	1.00
	Евентуално непредвидиви радови који могу проистећи код бушења и пробијања зидова за пролаз водова и канала. Ови радови се обрачунавају на основу стварних потреба уз увид стручног надзора и Наручиоца.	пауш	1.00
11	РАСВЕТНА ТЕЛА		
	Испорука и монтажа надградне противпаничне светиљке са флуо сијалицама 2x8W(или са ЛЕД		

	извором светлости), са буром, ИП40(или еквивалент) изведбе, аут. рада 1h, са пиктограмом (напис "EXIT") - по избору Инвеститора;	ком	8.00
	Испорука и монтажа расветних тела (са свим потребним носачима, сијалицама, предспојним уређајима, пригушницама и сл.):		
	- С1 Надградна светиљка за осветљење санитарних цворова, израђена у ЛЕД технологији са једним светлосним извором, предвиђена за монтажу на плафон/зид	ком	10.00
	- Пасивни детектор присутности, 10А, 230V 50Hz, подручје детекције 360° до 64м2, >1,7м, на висини 2-4м. Поседује функцију временског прекидача (кашњење искључења – 10сец до 60мин) и самоподешавања.		10.00
	Уградна светиљка у ЛЕД технологији		
	- 60x60 45w		16.00
	- 30x30 20w		8.00
	- за каскаду 4w		20.00
	- лед трака 5m		4.00
	Испорука и уградња/монтажа електро опреме (прикључнице):		
	- монофазна шуко прикључница беле боје, 16А, 250V	ком	6.00

Напомена: Понуђач је дужан да пре давања понуде обиђе терен и утврди стање на поменутој локацији те на основу тога да понуду.



3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

Доказ: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе МУП-а (копија, не старија од 2 месеца од дана отварања понуда)

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (копија, не старија од 2 месеца од дана отварања понуда)

4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке

У поступку предметне набавке дозвола надлежног органа за обављање делатности није предвиђена посебним прописом.

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

Доказ: Понуђач је дужан да у склопу своје понуде достави наведену изјаву која се налази у Конкурсној документацији.

НАПОМЕНА:

1. уместо достављања тражених доказа у складу са наведеним упутством, понуђач може да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да изјаву да све наведене услове испуњава и да за то поседује тражене доказе;
2. Наручилац може тражити од понуђача да му достави на увид доказе, односно тражену документацију наведену у обрасцу десет (10) у било које време (и након закључења уговора са изабраним понуђачем)

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

5) Понуђач мора да изврши обилазак предметне локације (Суботица, Ј. Атиле бр. 4) на којој ће се вршити радови који су предмет јавне набавке. Обилазак предметне локације је заказан за 15.05.2019., 16.05.2019. и 17.05.2019. године од 10,00 до 12,00 часова.

Доказ: Потврда о обиласку локације (14. Образац обиласка локације) која мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и наручиоца и оверена печатом.

НАПОМЕНА:

Особа за контакт ради извршења обиласка је Дејан Петрић, број телефона: 024/620 423.

4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ЈЕЗИК У ПОСТУПКУ

Понуда, као и сва документација која се односи на понуду, мора бити састављена на српском језику.

2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и захтеваним условима наручиоца:

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ у предмету јавне набавке радова (*попуњен, потписан и оверен печатом*)
- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ у предмету јавне набавке радова - уколико се радови изводе са подизвођачем (*попуњен, потписан и оверен печатом*)
- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (*попуњен, потписан и оверен печатом*)
- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНЕ (*попуњен, потписан и оверен печатом*)
- МОДЕЛ УГОВОРА (*попуњен, потписан и оверен печатом*)
- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УСТАНОВЉАВАЊУ ИСПУЊАВАЊА УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (*попуњен, потписан и оверен печатом*)
- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (*попуњен, потписан и оверен печатом*)
- Понуђачи су дужни да попуне ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА (*попуњен, потписан и оверен печатом*), или да сачине и приложе Изјаву у којој изричито наводе:
 - а) да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине
 - б) да понуђач гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
- СПОРАЗУМ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ИЗВРШЕЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (достављају само понуђачи који подносе заједничку понуду)
- ОБРАЗАЦ ОБИЛАСКА ЛОКАЦИЈЕ (*Образац мора бити потписан од стране овлашћеног лица понуђача и наручиоца и оверен печатом*)
- ПП ОБРАЗАЦ (*попуњен, потписан и оверен печатом*)

Напомена: ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ не представља обавезну садржину понуде, а понуђач може као саставни део понуде да достави *попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен*.

3. ИЗРАДА ПОНУДЕ

Понуда се попуњава читко и неизбрисивим мастилом. Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.

Понуђач доставља понуду у писаном облику.

Понуда се подноси на обрасцима садржаним у конкурсној документацији.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице Понуђача исте потписује и оверава печатом.

Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све услове из конкурсне документације.

Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца из конкурсне документације и исправљене коректором или рукописом, морају се оверити печатом и потписом одговорног лица.

4. НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДА

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, непосредно предавањем у дирекцији Наручиоца, или поштом на адресу Наручиоца: ЈКП „Чистоћа и зеленило“, ул. Јожефа Атиле бр. 4 Суботица, са назнаком: „**Понуда за јавну набавку број Р – 14/2019: Адаптација пословног простора у ул. Јожафа Атиле бр. 4 – НЕ ОТВАРАЈ!**”

Такође, обавезно је навести назив и адресу понуђача, особу за контакт и број телефона и email за контакт.

Понуда се сматра благовременом ако је наручилац исту примио до 23.05.2019. године до 12,00 часова.

Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је наручилац примио након истека рока за подношење понуда. Неблаговремене понуде службеник за јавне набавке наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу саознаком да су поднете неблаговремено.

5. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити по истеку рока за подношење понуда, дана **23.05.2019. године у 12,30 часова**, на адреси наручиоца: Јожефа Атиле бр.4, Суботица.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење (потписано и оверено печатом) за учествовање у отварању понуда.

6. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У складу са чланом 87. став 6. Закона о јавним набавкама, понуђач може да у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважна ако наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде, непосредно у дирекцији наручиоца, или путем поште на адресу Наручиоца: ЈКП „Чистоћа и зеленило“, ул. Јожефа Атиле бр. 4 Суботица, са назнаком „**ИЗМЕНА или ДОПУНА или ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ за јавну набавку број Р–14/2019: Адаптација пословног простора у ул. Јожафа Атиле бр. 4 – НЕ ОТВАРАЈ!**”

Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

7. ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, заинтересована лица могу тражити у писаном облику и то најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се писаним путем на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева писаним путем одговорити заинтересованом лицу, као и свим осталим лицима за која наручилац има сазнања да су узела учешће у предметном поступку јавне набавке преузимањем конкурсне документације, уз истовремену обавезу објављивања информације на Порталу УЈН и на својој интернет страници www.cistoca-su.co.rs.

Питања је потребно упутити на адресу наручиоца: ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, Јожефа Атиле 4, Суботица, са назнаком: „**Служба за послове јавних набавки, за јавну набавку број Р – 14/2019**“, или послати факсом на број 024/620-460 или електронском поштом на адресу javne.nabavke@cistoca-su.co.rs.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном документацијом и припремом понуде, није дозвољено.

8. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда, наручилац може, било на сопствену иницијативу или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог лица, да измени или допуни конкурсну документацију.

Тако формулисане измене или допуне ће бити објављене на Порталу УЈН и на интернет страници наручиоца. Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу УЈН и интернет страници наручиоца.

У случају продужења рока за отварање понуда, сва права и обавезе наручиоца и понуђача које су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, подлегаће и продуженом крајњем року за подношење понуда.

Препорука наручиоца је да се редовно проверава Портал УЈН и/или интернет страница наручиоца како би понуђач био упознат са свим евентуалним изменама и допунама конкурсне документације.

9. ЦЕНА

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену (збир цена по јединици мере) у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом.

У обрасцу структуре цене, понуђач је дужан да наведе цене у динарима по свим траженим позицијама.

У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове.

Понуђене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.

Наручилац може да одбије понуду због неубичајено ниске цене. Неубичајено ниска цена у смислу Закона о јавним набавкама је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако наручилац оцени да понуда садржи неубичајено ниску цену, захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према члану 92. Закона о јавним набавкама.

10. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНИ РОК

Изабраном понуђачу ће бити плаћено у року до 45 дана по окончаној ситуацији уз коју је приложен записник о квантитативном и квалитативном пријему радова и пријема фактуре.

Авансно плаћање није дозвољено.

Минимални гарантни рок за радове који су предмет ове јавне набавке износи 24 месеца.

11. РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Максимум 45 календарских дана по увођењу у посао.

12. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

А) У тренутку закључења уговора изабрани понуђач предаје наручиоцу:

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом у висини од 10% од вредности уговора са ПДВ – ом, са роком важења 30 дана дужи од потписивања записника о примопредаји свих радова. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Б) У тренутку примопредаје предмета јавне набавке изабрани понуђач предаје наручиоцу:

Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и то бланко сопствену меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ – а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 5(пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

13. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.

Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.

У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око, оквирно, од-до и сл.), иста ће се сматрати неприхватљивом.

14. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио надокнаду тих трошкова у својој понуди.

15. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно забрани из чл. 87. ст. 4 Закона о јавним набавкама.

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1- 4. Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из чл. 75. ст. 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење предметне набавке, делимично поверити подизвођачу и дужан је да у Обрасцу понуде наведе све тражене податке за подизвођача, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Све остале обрасце у понуди и уговор са наручиоцем, без обзира на број подизвођача, попуњава, печатом оверава и потписује понуђач. **Понуђач у потпуности одговара за извршење уговореног посла наручиоцу, без обзира на број подизвођача.**

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

16. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

Понуду може поднети и група понуђача.

Понуђач које је поднео понуду самостално не може истовремено учествовати у заједничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде потребно је навести све учеснике у заједничкој понуди.

Сваки учесник у заједничкој понуди мора испуњавати услове из члана 75. став 1. тачке 1-4. Закона о јавним набавкама.

У складу са чланом 81. став 4. Закона о јавним набавкама, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу, обавезују на извршење јавне набавке.

Споразум о заједничком извршењу обавезно садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који подnose заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

17. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ЗАДРУГЕ

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са Законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

18. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

19. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора по критеријуму најниже понуђене цене.

20. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу који буде изабран случајним избором – путем жреба. Наручилац ће писменим путем обавестити понуђаче који имају исту понуђену цену, о месту и времену одржавања жреба. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача који имају исту понуђену цену исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у једну посуду одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

21. СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА

Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. понуде које су одговарајуће и прихватљиве.

Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.

- **Благовремена понуда** је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда
- **Одговарајућа понуда** је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све услове из техничке спецификације
- **Прихватљива понуда** је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Понуда ће бити одбијена:

- 1) уколико није благовремена
- 2) уколико поседује битне недостатке
- 3) уколико није одговарајућа
- 4) уколико ограничава права наручиоца
- 5) уколико условљава права наручиоца
- 6) уколико ограничава обавезе понуђача
- 7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке

БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:

- 1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће

- 2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће (ако су захтевани)
- 3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења (ако је захтевано)
- 4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног
- 5) уколико понуда садржи неке друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

22. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Захтев за објашњење и одговор на овај захтев биће у писаној форми и њиме се не смеју тражити, нудити или дозволити промене у понуди.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

23. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- 1) поступио супротно забрани из чл. 23. Закона о јавним набавкама
- 2) учинио повреду конкуренције
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ у складу са чланом 82. став 3. Закона о јавним набавкама, који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1. Закона о јавним набавкама који се односи на поступак или уговор који је закључио и други Наручилац ако је предмет јавне набавке истоверстан.

У складу са чланом 83. став 11. Закона о јавним набавкама, наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци Управе за јавне набавке одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоверстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

24. ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА

Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора је 5 дана од дана отварања понуда.

25. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама, уколико је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о настанку законских услова за потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеклу рока за подношење захтева за заштиту права) и позвати га да приступи закључењу уговора.

У случају одустајања или неодазивања позиву за закључење уговора, наручилац има право да закључи уговор о набавци са понуђачем који је следећи најповољнији.

РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ МОЖЕ ОДУСТАТИ ОД ДОДЕЛЕ УГОВОРА:

- 1) Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. став 1. Закона о јавним набавкама
- 2) Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама, из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 (шест) месеци.

26. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

- **Подношење захтева за заштиту права**

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда, конкурсна документација - сматра се благовременим у овом поступку ако је примљено од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда. Овај захтев за заштиту права има за последицу застој рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, као и одлуке о обустави поступка рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана пријема одлуке о додели уговора односно о обустави поступка јавне набавке.

- **Достављање захтева за заштиту права**

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, предајом на шалтеру писарнице наручиоца који је дужан да потврди подносиоцу захтева за заштиту права да је примио захтев за заштиту права.

Захтев за заштиту права може се предати електронским путем и путем факса, а Наручилац је дужан да потврди пријем о захтеву за заштиту права.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој Комисији, а предаје наручиоцу.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да плати таксу у износу од 60.000,00 динара, уплатом на текући рачун 840-30678845-06, шифра плаћања : 153 или 253, сврха уплате : такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака ЈН, са позивом на број Р142019 (навести број предмета).

Свака странка сноси своје трошкове које проузрокује својим радњама.

За све што није посебно прецизирано овом Конкурсном документацијом, важи Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15)

5. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ у предмету јавне набавке радова – Адаптација пословног простора у ул. Јожафа Атиле бр. 4, број Р – 14/2019

Назив понуђача	
Адреса	
Регистарски број	
Матични број	
Порески идентификациони број	
Број телефона	
Број телефакса	
Email адреса	
Број текућег рачуна	
Код банке	
Директор	
Лице за контакт	
Лице одговорно за потписивање уговора	

У _____, дана _____

Одговорно лице понуђача

М.П. _____

6. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ у предмету јавне набавке радова – Адаптација пословног простора у ул. Јожафа Атиле бр. 4, број Р – 14/2019

Назив подизвођача	
Адреса	
Регистарски број	
Матични број	
Порески идентификациони број	
Број телефона	
Број телефакса	
Email адреса	
Број текућег рачуна	
Пословна банка	
Директор	
Лице за контакт	

У _____, дана _____

Одговорно лице понуђача

М.П.

УПУТСТВО:

Попуњавају само они понуђачи који наступају са подизвођачем, а у случају већег броја подизвођача у групи, понуђач мора овај образац фотокопирати и попуњен приложити за сваког подизвођача.

7. Структура цене

Рб	ОПИС РАДОВА	ЈЕД МЕРЕ	КОЛ.	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ	УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ
	АДАПТАЦИЈА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА – Јожефа Агиле бр 4					
1	РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ					
	Постојеће канцеларије – по цртежу Демонтажа постојеће расвете	пауш	1.00			
	Демонтажа постојеће ел.инсталације	пауш	1.00			
	Демонтажа постојећег ламината са подова и одвоз	m ²	64.00			
	Демонтажа постојећих унутрашњих - врата - прозора	ком	4.00 2.00			
	Демонтажа постојећих преградних зидова од гипскартонских плоча која је монтирана на металну облогу, са одвозом.	m ²	54.60			
	Демонтажа постојећих радијатора са поновном монтажом и заменом свих вентила после завршетка грађевинских радова.	ком	5.00			
	Постојеће канцеларије Демонтажа постојећих прозора и врата -прозор 120x140 260x140 210x140 216x140 -унутрашња врата 90x 205 80x205 -улазна врата 100x205	ком	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00			
	Демонтажа подова	m ²	20.40			

	Демонтажа постојеће расвете	пауш	1.00			
	Кухиња, санитарни чвор и ИТ соба Демонтажа постојеће расвете	пауш	1.00			
	Демонтажа постојеће ел.инсталације	пауш	1.00			
	Обијање постојећих унутрашњих зидних и подних керамичких плочица. Радовима обухватити и чишћење фуга кламфама до дубине од цца.2цм, чишћење зидова чел.четком, изношење и одвоз шуга.	m ²	15.60			
	Демонтажа постојеће е ВК инсталације	пауш	1.00			
	Пробијање постојећег зида од опеке д =25 цм и формирање отвора за потребе уградње вентилационе цеви између 2 санитарна чвора	пауш	1.00			
	Сала за састанке Демонтажа постојеће расвете	пауш	1.00			
	Демонтажа постојеће ел.инсталације	пауш	1.00			
	Демонтажа постојећих гаражних врата димензија 230x200	пауш	1.00			
	Демонтажа постојеће металне решетке	пауш	1.00			
	Рушење парпетног фасадног зида од опеке д=12 цм ради формирања отвора за прозор димензија 220 x107 цм	пауш	1.00			
	Пробијање постојећег зида од опеке д=25 цм и формирање отвора за потребе уградње вентилационе цеви	пауш	1.00			
	Демонтажан плафонске конструкције	пауш	1.00			
2	ВК ИНСТАЛАЦИЈЕ					
	Набавка материјала и израда ВК-инсталације за санитарне чворове. Инсталација се повлачи од из постојећих санитарних чворова или из најближе шахте. - Водоводна инсталација - Канализациона инсталација У цену урачунати комплетан материјал и рад, као и рушење и	пауш	1.00 1.00			

	враћање у првобитно стање мста са којег се инсталација повлачи.					
	Испитивање исправности положене водоводне мреже под притиском од 10 бара	пауш	1.00			
	Дезинфекција и испирање цевовода према упутстима надлежне комуналне организације и упутствима надзорног органа	пауш	1.00			
	Набавка и монтажа ПВЦ подног сливника са воденим сифоном, решетком 150 x150 мм.	ком	4.00			
	Набавка и монтажа пропусних вентила са хромираном капом ø 25 mm ø 40 mm	ком	2.00 1.00			
	Набавка и монтажа угаоних вентила	ком	6.00			
3	АРМИРАНО-БЕТОНСКИ И ЗИДАРСКИ РАДОВИ					
	Сала за састанке Шаловање и армирање постојеће шахте на дубини од 50 цм. Урачунати сав потребан материјал и рад.	m ²	2.00			
	Бетонирање шахте са бетоном МБ 25. Урачунати сав потребан материјал и рад.	m ³	1.00			
	Набавка, кројење, везивање и монтажа заварене арматурне мреже.	kg	300.00			
	Бетонирање лакоармиране носиве бетонске подне плоче д = 6цм МБ 20 на слоју. Горњу површину пердашити.	m ²	34.30			
	Поправка и обзидавање око зидних фасадних отвора по обиму и висини пуном опеком у продуженом цементном малтеру.	m ²	8.00			

	Малтерисање дела фасадних површина око новоформираних зидних отвора прод.цем.малтером М-25 у 2слоја д=2.5цм са пердашењем површине малтера	m ²	18.00			
4	МОНТАЖНИ РАДОВИ					
	Постојеће канцеларије – по цртежу Израда спуштеног плафона изнад канцеларија са БПБ РИГИПС ПРО равним, гипскартонским плочама д=12.5мм на типској металној подконструкцији - костуру монтираном вешањем на пост.тавањаче стропа. Заптивање споја зида и стропа Ригипс белим акрилом	m ²	50.00			
	Израда спуштеног каскадног плафона изнад канцеларија.	m ¹	40.00			
	Израда спуштеног плафона изнад ходника типа АМСТРОНГ на типској металној подконструкцији - костуру монтираном вешањем на пост.тавањаче стропа. Заптивање споја зида и стропа Ригипс белим акрилом	m ²	14.00			
	Израда и монтажа БПБ РИГИПС преградног зида између канцеларија и ходника са двоструком металном конструкцијом смакнутим костуром од ЦВ (SW) профила и двоструким покривањем двослојним импрегнираним, водоотпорним ригипс равним плочама (РБИ) д=2х12.5=25мм у свему према техничком решењу и детаљима произвођача. У међупростор између профила поставити ПВЦ фолију и изолацију од твдих вунизол плоча д=2х5=10цм и у средину између два костура звучноизолациону тврду азмафон П плочу-филц д=5цм производ АЗМАФОН или еквивалент.	m ²	20.30			

	Дебљина зида цца.20-25цм					
	Израда и монтажа БПБ РИГИПС преградних зидова д=12.5цм новоформианих са једноструким металним костуром од ЦВ (С W) профила са покривањем обострано импрегнираним равним РИГИПС плочама д=12.5мм. Испуна између профила тврде вунизол плоче д=10цм и обострано са ПВЦ фолијом	m ²	40.00			
	Постојеће канцеларије Израда спуштеног плафона изнад канцеларија са БПБ РИГИПС ПРО равним, гипскартонским плочама д=12.5мм на типској металној подконструкцији - костуру монтираном вешањем на пост.тавањаче стропа. Заптивање споја зида и стропа Ригипс белим акрилом	m ²	20.40			
	Санитарни чвор и ИТ соба Израда и монтажа БПБ РИГИПС преградних зидова д=12.5цм новоформианих санитарних чворова са једноструким металним костуром од ЦВ (С W) профила са покривањем обострано водоотпорним, импрегнираним равним РИГИПС плочама д=12.5мм. Испуна између профила тврде вунизол плоче д=10цм и обострано са ПВЦ фолијом	m ²	8.50			
	Израда спуштеног плафона изнад санитарног чвора са БПБ РИГИПС ПРО равним, водоотпорним, импрегнираним гипскартонским плочама д=12.5мм на типској металној подконструкцији - костуру монтираном вешањем на пост.тавањаче стропа. Заптивање споја зида и стропа Ригипс белим акрилом	m ²	7.00			
	Сала за састанке Израда спуштеног плафона изнад сале за састанке типа АМСТРОНГ на типској металној подконструкцији -	m ²				

	костуру монтираном вешањем на пост.тавањаче стропа. Заптивање споја зида и стропа Ригипс белим акрилом. Испуна између греда тврде вунизол плоче д=10цм и обострано са ПВЦ фолијом		34.30			
	Израда и монтажа БПБ РИГИПС зидова д=12.5цм са једноструким металним костуром од ЦВ (СW) профила са покривањем импрегнираним равним РИГИПС плочама д=12.5мм.	m ²	75.00			
5	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ					
	Санитарни чвор Израда хидроизолације зидова и подова са кондор хидроизолационом траком са вареним спојевима и битуменским премазима.	m ²	16.00			
6	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ					
	Постојеће канцеларије – по цртежу Поплочавање подова ходника неглазираним, противклизним, керамичким подним плочама 40/40цм или 60/60цм I класе	m ²	15.00			
	Набавка и постављање сокле на зид ходника.	m ¹	25.00			
	Набавка и постављање ламината д = 13мм I класе по избору инвеститора.	m ²	50.00			
	Набавка и постављање пластичне лајсне изнад ламината по дезену истог.	m	46.00			
	Постојеће канцеларије Поплочавање подова ходника неглазираним, противклизним, керамичким подним плочама 40/40цм или 60/60цм I класе	m ²	5.30			
	Набавка и постављање сокле на зид ходника.	m	5.00			
	Набавка и постављање ламината д= 13мм I класе по избору инвеститора.	m ²	40.80			
	Набавка и постављање пластичне лајсне изнад ламината по дезену истог.	m	36.00			

	Санитарни чвор и ИТ соба Облагање зидова оба санитарна чвора зидним керамичким плочама 20 x 50цм I класе до висине 150цм у лепку на подлози од малтера и Ригипс плоча	m ²	25.00			
	Поплочавање подова санитарног чвора неглазираним, противклизним, керам.подним плочама 33 x 33цм I класе	m ²	7.00			
	Сала за састанке Поплочавање подова неглазираним ,противклизним, керам.подним плочама 40 x 40цм или 60 x 60цм I класе	m ²	34.30			
	Набавка и постављање сокле на зид	m	22.50			
7	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ					
	Постојеће канцеларије – по цртежу Бојење унутрашњих малтерисаних зидних површина дисперзивном зидном бојом са претходним чишћењем, брушењем и глетовањем подлоге	m ²	83.00			
	Бојење зидова и спуштеног стропа од равних Ригипс гипскартонских плоча, дисперзивном бојом са предходним бандажирањем састава плоча.	m ²	171.00			
	Постојеће канцеларије Бојење унутрашњих зидних површина и спуштеног плафона дисперзивном зидном бојом са претходним чишћењем, брушењем и глетовањем подлоге	m ²	165.00			
	Санитарни чвор и ИТ соба Бојење унутрашњих зидних површина и спуштеног плафона дисперзивном зидном бојом са претходним чишћењем, брушењем и глетовањем подлоге	m ²	48.00			
	Сала за састанке					

	Бојење унутрашњих зидних површина и спуштеног плафона дисперзивном зидном бојом са претходним чишћењем, брушењем и глетовањем подлоге	m ²	109.00			
8	СТОЛАРСКИ РАДОВИ					
	Постојеће канцеларије – по цртежу Набавка, испорука и уградња типских унутрашњих дрвених пуних једнокрилних врата. Вратно крило пуно равно. Крило и оквир од јеловине. Финално бојено уљаном бојом. Врата су са опшавним лајснама. Оков стандардни.	КОМ				
	ПОС-1 дим. 100x210цм (звучно изолована)		2.00			
	ПОС-2 дим. 90x210цм		2.00			
	Постојеће канцеларије Набавка, испорука и уградња типских унутрашњих дрвених пуних једнокрилних врата. Вратно крило пуно равно. Крило и оквир од јеловине. Финално бојено уљаном бојом. Врата су са опшавним лајснама. Оков стандардни.	КОМ				
	ПОС-1 дим. 100x205цм улазна		2.00			
	ПОС-2 дим. 90x205цм		2.00			
	ПОС-3 дим. 80x205цм		1.00			
	Набавка и монтажа ПВЦ прозора прозор - 260x140 прозор - 210x140 прозор - 216x140 прозор - 120x140	КОМ				
			1.00			
			1.00			
			1.00			
			1.00			
	Санитарни чвор и ИТ соба Набавка, испорука и уградња типских унутрашњих дрвених пуних једнокрилних врата. Вратно крило пуно равно. Крило и оквир од јеловине. Финално бојено уљаном бојом. Врата су са опшавним лајснама. Оков стандардни.	КОМ				
	ПОС-1 дим. роло врата (клизна)		1.00			
	ПОС-2 дим. 90x205цм		1.00			
	ПОС-3 дим. 70x210цм		2.00			

	Сала за састанке Набавка, испорука и уградња типских улазна пуних једнокрилних врата. Оков стандардни. Мере узети на лицу места. ПОС-1 дим. 100x205цм	ком	1.00			
	Набавка и монтажа ПВЦ прозора прозор - 200x100цм	ком	1.00			
9	САНИТАРИЈЕ					
	Набавка, испорука и монтажа конзолног умиваоника од керамике величине 50 x 42 цм, одливног вентила, сифона са гуменим чепом, етажера, огледала, дозера за тецни сапун и канте за отпатке. У цену урачунати сав потребан материјал и рад.	ком	2.00			
	Набавка, испорука и монтажа конзолног писоара са ручним активирањем испирања беле боје са одговарајућим сифоном	ком	1.00			
	Набавка, испорука и монтажа ВЦ шоље, беле боје са одговарајућим поклопцем, нискомонтажним водоколићем, четком за прање ВЦ шоље, носача за тоалет папир и канте за отпатке	ком	2.00			
	Набавка, испорука и монтажа једноручне стојеће батерије за умиваоник за топлу и хладну воду	ком	2.00			
	Набавка, испорука и монтажа подградног електричног бојлера под притиском запремине 10 литара за стојеће батерије и угаоног вентила	ком	2.00			
10	ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА					
	Испорука и полагање инсталационих цеви са потребним елементима за скретање (коленима): - гибљива цев Ø 23-36 мм	м	200.00			
	Испорука и полагање каблова ПП-У 3x1,5мм ² за инсталацију осветљења (светиљке и ел. изводе изнад огледала). Каблови се полажу по зиду испод малетра или спуштеног плафона	м	150.00			

	Испорука и полагање каблова типа ПП-У 3x2,5мм ² за монофазне прикључке (бојлер, сушач руку и сл.). Каблови се полагају по зиду	m	50.00			
	Испорука и монтажа разводног ормана РТ-ВЦ -П/-С (RT-WC-P/-S): - разводна табла типске фабричке израде, за уградњу на зид, од ојачаног полиестера, са пластифицираним провидним поклопцем, ИП44 произвођача "Schneider Electric"(или еквивалент)	ком	1.00			
	У орман се уграђује електроинсталациона опрема произвођача "Schneider Electric", (или еквивалент): - аутоматски осигурач (прекидач), једнополни ИП; од 10А до 16А; Б крива; 10кА; - ИД струјна заштитна склопка (ЗУДС); 4П; 415В АЦ; 40А / 30мА;	ком	5.00 1.00			
	Испитивање својстава електричне инсталације (мерење отпора изолације каблова, повезаности металних маса и непрекидност водова и сл.) од стране овлашћене организације о чему се издаје оверен извештај од стране овлашћене организације	пауш	1.00			
	Евентуално непредвидиви радови који могу проистећи код бушења и пробијања зидова за пролаз водова и канала. Ови радови се обрачунавају на основу стварних потреба уз увид стручног надзора и Наручиоца.	пауш	1.00			
11	РАСВЕТНА ТЕЛА					
	Испорука и монтажа надградне противпаничне светилке са флуо сијалицама 2x8W(или са ЛЕД извором светлости), са буром, ИП40(или еквивалент) изведбе, аут. рада 1h, са пиктограмом (натпис "EXIT") - по избору Инвеститора;	ком	8.00			

<p>Испорука и монтажа расветних тела (са свим потребним носачима, сијалицама, предспојним уређајима, пригушницама и сл.):</p> <p>- С1 Надградна светиљка за осветљење санитарних цворова, израђена у ЛЕД технологији са једним светлосним извором, предвиђена за монтажу на плафон/зид</p> <p>- Пасивни детектор присутности, 10А, 230V 50Hz, подручје детекције 360° до 64м², >1,7м, на висини 2-4м. Поседује функцију временског прекидача (кашњење искључења – 10сец до 60мин) и самоподешавања.</p> <p>Уградна светиљка у ЛЕД технологији</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60x60 45w - 30x30 20w - за каскаду 4w - лед трака 5m 	ком	10.00			
<p>Испорука и уградња/монтажа електро опреме (прикључнице):</p> <p>- монофазна шуко прикључница беле боје, 16А, 250V</p>	ком	6.00			
			УКУПНО:		

Место: _____
Датум: _____

М.П.

Потпис одговорног лица: _____

8. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ у предмету јавне набавке радова – Адаптација пословног простора у ул. Јожефа Атиле бр. 4, број Р – 14/2019, дајемо понуду број _____ од _____ којом се обавезујемо да квалитетно изведемо радове који су предмет набавке, у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на следећи начин:

Понуду даје понуђач <i>(Пословно име понуђача или скраћени назив из одговарајућег регистра)</i>		
Понуђач наступа на следећи начин		а) самостално б) са подизвођачем (број подизвођача _____) в) заједничка понуда (број учесника _____)
Понуђач је извршење јавне набавке поверио подизвођачу/или подизвођачима		
Подизвођачу ће бити поверен проценат од укупне вредности набавке: <i>(који не може бити већи од 50%) (Навести проценат од укупне вредности јавне набавке које ће извршити подизвођач. Ако у понуди не учествује подизвођач колона се дијагонално прецртава)</i>		_____ %
Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: <i>(Навести део набавке које ће извршити подизвођач. Ако у понуди не учествује подизвођач колона се дијагонално прецртава)</i>		
Заједничку понуду подноси група понуђача: <i>(уколико се подноси заједничка понуда):</i>		
Укупан износ понуде <i>(из обрасца Структура цене)</i>	Без ПДВ	
	Са ПДВ	
Рок плаћања (максимум 45 дана)		
Рок извођења радова (максимум 45 календарских дана)		_____ календарских дана
Опција важења понуде (не може бити краћа од 30 дана)		
Гарантни рок (минимум 24 месеца)		_____ месеца

У _____, дана _____

Одговорно лице понуђача

М.П.

9. МОДЕЛ УГОВОРА

Упутство за попуњавање: Уговор се попуњава траженим подацима на празним цртама, потписује и оверава печатом.

У Г О В О Р

о јавној набавци радова – Адаптација пословног простора у ул. Јожефа Атиле бр. 4

Закључен између уговорних страна:

1. ЈКП «Чистоћа и зеленило» Суботица, Јожефа Атиле бр. 4 (у даљем тексту: Наручилац) које заступа директор Слободан Милошев, МБР: 08065136, ПИБ: 100961002, текући рачун 205-3584-06 Комерцијална банка

и

2. _____, са седиштем у _____, улица _____, ПИБ _____, матични број _____, текући рачун _____, код банке _____, које заступа _____, директор (у даљем тексту: извођач)

Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи):

(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим цртама морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи)

Уговорне стране сагласно констатују да је наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке радова – Адаптација пословног простора у ул. Јожефа Атиле бр. 4, број Р-14/2019, извршио прикупљање понуда за јавну набавку и да је извођач доставио понуду број _____ од _____ 2019. године.

Члан 1.

Предмет уговора је извођење радова на **Адаптацији пословног простора на локацији Јожефа Атиле бр. 4 у Суботици**, (у даљем тексту: радови).

Извођач ће радове извести својим материјалом, средствима рада и радном снагом, у складу са усвојеном понудом извођача, а према техничкој документацији, сагласно утврђеним роковима, према важећим прописима, стандардима и нормативима за ову врсту радова, правилима техничке струке, техничким прописима и спецификацијама са примењеним квалитетним грађевинским материјалима и опремом.

Члан 2.

Уговорена цена износи _____ динара без ПДВ, односно _____ динара са ПДВ.

Обрачун изведених радова ће се вршити на основу стварно изведених количина утврђених у грађевинској књизи, уз примену уговорених јединичних цена.

Уговорена цена је утврђена на бази постојеће техничке документације и обухвата све трошкове набавке материјала, помоћног материјала, радне снаге, извођења радова, транспорта, као и све друге трошкове и издатке које сноси извођач како би у потпуности извршио све Уговором предвиђене обавезе.

Члан 3.

Наручилац се обавезује да плаћање износа из члана 2. овог Уговора изврши у року од _____ дана (максимум 45 дана) по извршеним радовима уз правилно испостављену фактуру.

Подношење менице из члана 5. овог Уговора представља услов за плаћање по извршеним радовима.

Извођач доставља фактуру наручиоцу путем поште или предајом у дирекцији ЈКП «Чистоћа и зеленило» Јожефа Атиле бр. 4 у Суботици, са обавезном назнаком „Фактура у предмету ЈН _____“.

Члан 4.

Извођач је дужан да уговорене радове изведе за _____ (*максимум 45*) календарских дана од дана увођења у посао.

Датум почетка и завршетка радова утврдиће се уписом у грађевински дневник.

Члан 5.

Извођач је дужан да, у року од 8 дана од дана потписивања Уговора, наручиоцу поднесе меницу за добро извршење посла у висини 10% уговорене вредности са обрачунатим порезом на додатну вредност.

Меница мора имати рок важења за минимално 5 дана дужи од рока за извођење радова, с тим да се по потреби може продужити. Меница се враћа после квантитативног и квалитативног пријема радова између извођача и наручиоца.

Члан 6.

Ради обезбеђења података о току и начину изградње објекта, односно о извођењу појединих радова, извођач је дужан да на прописан начин води грађевински дневник и грађевинску књигу коју благовремено оверавају извођач и наручилац.

Извођач се обавезује на чување пословне тајне која се односи на предметни посао и податке са објекта наручиоца.

Уговарање додатних, накнадних као и непредвиђених радова по овом Уговору није дозвољено.

Члан 7.

Извођач је дужан:

- да организује градилиште на начин којим ће обезбедити приступ локацији, заштиту околине за све време трајања извођења радова,
- да обезбеди градилиште и примени све законске мере у циљу заштите објекта од пожара и провале,
- да изврши оспособљавање радника за безбедан рад, као и да обезбеди адекватну опрему намењену запосленима,
- да машине, оруђе, ручно и механизовано, радне платформе и друга опрема морају бити наменски технички исправне током процеса рада уговорених послова. Оруђе за рад које подлеже периодичном прегледу мора имати важећи стручни налаз – атест,

- да омогући наручиоцу стални надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала,
- да, не утичући на уговорени рок завршетка радова, о свом трошку изврши поправке у случају да причини било каква оштећења, као и да накнади сву штету коју причини трећим лицима или околини.

Извођач не стиче право на наплату било каквих трошкова или издатака у случају технолошких застоја, прекида у раду или обустава за које наручилац не сноси одговорност.

Члан 8.

У случају да извођач неоправдано падне у доцњу и не заврши радове у уговореном року, обавезан је да на име уговорне казне плати наручиоцу 0,5% од укупно уговорене цене за сваки дан закашњења, а највише до 10% уговорене вредности радова.

Наплату уговорне казне наручилац ће извршити без посебног саопштења, умањењем фактуре за изведене радове, испостављене од стране извођача наручиоцу.

Уколико закашњење у завршетку радова траје дуже од периода обезбеђеног уговорном казном, наручилац је овлашћен да реализује меницу за добро извршење посла предвиђену чланом 5. овог Уговора.

Наручилац задржава право накнаде материјалне штете и изгубљене добити.

Члан 9.

Квантитативна и квалитативна примопредаја изведених радова врши се након успешно обављених радова, при чему ће се сачинити и одговарајући записник.

Записник потписан од стране представника извођача и наручиоца представља основ за плаћање уговорене цене.

Извођач је дужан да приликом квантитативног и квалитативног пријема радова наручиоцу поднесе меницу за отклањање грешака у гарантном року у висини од 10% уговорене вредности са обрачунатим порезом на додату вредност.

Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив, без протеста – по пријему првог писаног потраживања наручиоца, којим се изјављује да је извођач начинио пропуст и није отклонио квар-недостатак који је настао, без обавезе да докаже или прикаже основе или разлоге за неиспуњење Уговора.

Меница мора имати рок важења 5 дана дужи од гарантног рока за изведене радове, односно уграђени материјал, с тим да се по потреби може продужити.

Члан 10.

Гаранција за уграђени материјал и квалитет изведених радова је _____ (минимум 24 месеца).

Гарантни рок из претходног става почиње се рачунати од дана извршеног квантитативног и квалитативног пријема радова.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све кварове - недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су настали услед тога што се извођач није придржавао својих обавеза у погледу квалитета радова и уграђеног материјала у примереном року који одреди наручилац.

У случају да, у току гарантног рока, извођач одбије да у примереном року о свом трошку отклони кварове - недостатке или оштећења настала његовом кривицом, наручилац има право да те недостатке отклони на рачун извођача или, уколико је то повољније за њега, реализује меницу из члана 10. овог Уговора.

Уколико меница буде реализована на начин наведен у претходном ставу, извођач је дужан да наручиоцу преда нову меницу, умањену за реализовани износ и са истим периодом важења као и реализована.

Члан 11.

Полазећи од предмета овог Уговора, извођач је сагласан да наручиоцу накнади сву штету коју овај претрпи у случају угрожавања укупне динамике извођења радова због неизвршења или кашњења са уговореним радовима кривицом извођача.

Такође, извођач прихвата да наручиоцу накнади и сву штету, односно трошкове и издатке које овај претрпи у случају да извођач својом кривицом не извршава обавезе сходно Уговору, прекине или обустави радове.

Накнаду штете наручилац ће извршити умањењем потраживања која извођач стекне према наручиоцу по основу овог Уговора, а ако је штета већа од потраживања извођача, онда ће у судском поступку тражити накнаду штете.

Члан 12.

На све околности и случајеве који нису предвиђени овим Уговором, примењиваће се одредбе позитивних законских прописа који регулишу предметну материју.

Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану у примени и тумачењу овог Уговора реше споразумно преко својих овлашћених представника, сагласно Закону о облигационим односима, Закону о планирању и изградњи и другим позитивним прописима који регулишу предметну материју.

У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на начин дефинисан у претходном ставу, извођач и наручилац утврђују надлежност стварно надлежног суда у Суботици.

Члан 13.

Под даном закључења уговора подразумева се дан када га обе уговорне стране потпишу и овере и предају инструменти обезбеђења из члана 3. уговора, а ступа на снагу првог наредног дана након потписивања.

Члан 14

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих наручилац и извођач задржавају сваки по 2 (два) примерка.

Извођач

Наручилац

ЈКП «Чистоћа и зеленило»

Слободан Милошев, директор

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УСТАНОВЉАВАЊУ ИСПУЊАВАЊА УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

У циљу установљивања услова за учешће, сходно члану 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у предмету јавне набавке радова на Адаптацији пословног простора у ул. Јожефа Атиле бр. 4, број Р–14/2019, Понуђач под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу изјављује:

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
4. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

На позив Наручиоца доставићемо оригинална документа или оверене копије докумената наведена у члану 77 Закона о јавним набавкама.

Датум _____

МП

Потпис овлашћеног лица

11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У предмету јавне набавке радова на Адаптацији пословног простора у ул. Јожефа Атиле бр. 4, број Р–14/2019 понуђач

(име и адреса понуђача)

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је своју понуду број _____ од _____ поднео независно без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима.

У _____, дана _____

Одговорно лице понуђача

М.П.

12. Образац трошкова припреме понуде

У предмету јавне набавке радова – Адаптација пословног простора у ул. Јожефа Атиле бр. 4, број Р-14/2019 прилажемо следећу структуру трошкова насталих приликом припреме понуде:

Понуђач:

(пун назив, адреса и матични број понуђача)

Ред. бр.	ВРСТА ТРОШКОВА	ИЗНОС (у динарима)
УКУПНО:		

Укупан износ трошкова за припрему понуде износи: _____ са ПДВ-ом.

У _____, дана _____

Одговорно лице понуђача

М.П. _____

УПУТСТВО:

Понуђач попуњава образац подацима о трошковима које има приликом израде понуде.

13. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА (чл. 75 став 2. ЗЈН)

У предмету јавне набавке радова на Адаптацији пословног простора у ул. Јожефа Атиле бр. 4, број Р–14/2019 понуђач

(име и адреса понуђача)

изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

У _____, дана _____

Одговорно лице понуђача

М.П.

Образац обиласка локације**ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ**

Изјављујем да је дана ____ . ____ . 2019. године, представник понуђача извршио обилазак предметне локације на којој ће се изводити радови који су предмет јавне набавке, на адреси у Суботици, ул. Јожефа Атиле бр. 4, и да је исти стекао увид у све потребне податке и информације неопходне за припрему понуде.

Такође изјављујем да је понуђач у потпуности упознат са условима односно начином извођења радова, те исти не могу бити основ за било какве накнадне промене у понуђеним роковима реализације предмета јавне набавке и промене понуђених јединичних цена односно у извршењу предметне јавне набавке супротно одредбама конкурсне документације.

У _____ дана _____ 2019.г.

М.П.

Потпис овлашћеног лица Понуђача

Потпис овлашћеног лица Наручиоца

Напомена:

- Обилазак локације је обавезан
- Обилазак локације је заказан за 15.05.2019., 16.05.2019. и 17.05.2019. године од 10,00 до 12,00 часова у Суботици, Ј. Атиле бр. 4
- за понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава само понуђач.
- за групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац групе - овлашћени члан групе понуђача.

15. ПП Образац

.....
Место за печат Наручиоца

НАРУЧИЛАЦ:
ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“ СУБОТИЦА
ЈОЖЕФА АТИЛЕ 4
СУБОТИЦА

„НЕ ОТВАРАЈ“

Понуда за јавну набавку радова – Адаптација пословног простора у ул. Јожефа Атиле
бр. 4, број Р – 14/2019

ПОНУЂАЧ:

.....
(Назив понуђача)

.....
(Адреса понуђача)

.....
(Матични број и ПИБ)

.....
(Име и презиме особе за контакт, функција, телефон и email)

ПОДИЗВОЂАЧ:

СВИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:

.....
.....
.....

М.П.

Упутство:

Понуђач лепи овај образац на лице коверте, место где се попуњава адреса. За подизвођаче и учеснике групе понуђача попуњавају се исти подаци као и за понуђаче. Ако у понуди нема подизвођача или ако понуду не подноси група ти делови образаца се дијагонално прецртавају.